



**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/or  veya/or T S E

<b>BELGE NUMARASI</b> REFERENCE NUMBER OF LICENCE	028688-TSE-01/07
<b>BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ</b> DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	09.02.2011
<b>BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ</b> LICENCE VALID UNTIL	02.06.2023
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI</b> NAME OF THE LICENCE HOLDER	KASTAMONU ENTEGRE AĞAÇ SANAYİ VE TİC.ANONİM ŞİRKETİ
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ</b> ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	ALTUNİZADE MAH. KISIKLI CAD. ALLIANZ NO:13 ÜSKÜDAR İSTANBUL/TÜRKİYE
<b>ÜRETİM YERİ ADI</b> NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	KASTAMONU ENTEGRE AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
<b>ÜRETİM YERİ ADRESİ</b> ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	TAVŞANLI MAH. KÖMÜRCÜOĞLU CADDESİ 4512 SOKAK NO:6 GEBZE KOCAELİ / TÜRKİYE
<b>İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)</b> INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	028688-TSE-01/06
<b>TESCİLLİ TİCARİ MARKASI</b> REGISTERED TRADE MARK	kastamonu+şekil
<b>İLGİLİ TÜRK STANDARDI</b> RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 14322 / 24.04.2017
<b>BELGE KAPSAMI</b> SCOPE OF LICENCE	

MODEL NO: TEKNOLAM

- İÇ MEKAN KULLANIMLARI İÇİN MELAMİN YÜZLÜ, FORMALDEHİT SINIFI E1, KALINLIĞI 13mm (HARİÇ)'DEN 20mm (DAHİL)' E KADAR OLAN, KURU ŞARTLARDA GENEL AMAÇLI KULLANILAN(TİP P1), MUHTELİF EBATLARDA YONGA LEVHALAR.(AŞINMA DİRENCİ SINIF 1)
- İÇ MEKAN KULLANIMLARI İÇİN MELAMİN YÜZLÜ, FORMALDEHİT SINIFI E1, KALINLIĞI 13mm (HARİÇ)'DEN 20mm (DAHİL)' E KADAR OLAN, KURU ŞARTLARDA GENEL AMAÇLI KULLANILAN(TİP P1), MUHTELİF EBATLARDA YONGA LEVHALAR.(AŞINMA DİRENCİ SINIF 3A)
- İÇ MEKAN KULLANIMLARI İÇİN MELAMİN YÜZLÜ, FORMALDEHİT SALINIMI E1, KALINLIĞI 6mm (HARİÇ)'DEN 32mm (DAHİL)' E KADAR OLAN, KURU ŞARTLARDA İÇ UYGULAMALARDA (MOBİLYA DAHİL) KULLANILAN(TİP P2), MUHTELİF EBATLARDA YONGA LEVHALAR.(AŞINMA DİRENCİ SINIF 1)
- İÇ MEKAN KULLANIMLARI İÇİN MELAMİN YÜZLÜ, FORMALDEHİT SALINIMI E1, KALINLIĞI 6mm (HARİÇ)'DEN

*e-imzalı/e-signed*

16.06.2022

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
MERİÇ KARACAN

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yani ÇAYIROVA/GEBZE \* Telefon: 2627231273\* Faks: 2627231606

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**



**BELGE KAPSAMI ( 028688-TSE-01/07nolu belge devamı ) : KASTAMONU ENTEGRE AĞAÇ SANAYİ VE TİC.ANONİM ŞİRKETİ**  
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 14322 / 24.04.2017

32mm (DAHİL)' E KADAR OLAN, KURU ŞARTLARDA İÇ UYGULAMALARDA (MOBİLYA DAHİL) KULLANILAN(TİP P2), MUHTELİF EBATLARDA YONGA LEVHALAR.(AŞINMA DİRENCİ SINIF 3A)

MODEL NO: MEDELAM

MELAMİN YÜZLÜ LEVHALAR,

-İÇ MEKAN KULLANIMLARI İÇİN MELAMİN YÜZLÜ ,KALINLIĞI 6 MM (HARIÇ) 'DEN 30 MM (DAHİL)' E KADAR OLAN KURU İŞLEMLİ LİF LEVHALAR (MDF),AŞINMA DİRENCİ SINIFI 1, FORMALDEHİT SALINIMI E1 (KG.06.03.2019)

-İÇ MEKAN KULLANIMLARI İÇİN MELAMİN YÜZLÜ ,KALINLIĞI 6 MM (HARIÇ) 'DEN 30 MM (DAHİL)' E KADAR OLAN KURU İŞLEMLİ LİF LEVHALAR (MDF),AŞINMA DİRENCİ SINIFI 3A, FORMALDEHİT SALINIMI E1 (KG.06.03.2019)

- " TEKNOLAM" MODEL

-İÇ MEKAN KULLANIMLARI İÇİN MELAMİN YÜZLÜ, FORMALDEHİT SINIFI E1, KALINLIĞI 6MM(HARIÇ)'DEN 32MM(DAHİL)'E KADAR OLAN, KURU ŞARTLARDA İÇ UYGULAMALARDA (MOBİLYA DAHİL) KULLANILAN (TİP P3), MUHTELİF EBATLARDA YONGA LEVHALAR (AŞINMA DİRENCİ SINIF 1)(K.G 14.09.2021)

"TEKNOLAM" MODEL

-İÇ MEKAN KULLANIMLARI İÇİN MELAMİN YÜZLÜ, FORMALDEHİT SINIFI E1, KALINLIĞI 6MM(HARIÇ)'DEN 32MM(DAHİL)'E KADAR OLAN, KURU ŞARTLARDA İÇ UYGULAMALARDA (MOBİLYA DAHİL) KULLANILAN (TİP P3), MUHTELİF EBATLARDA YONGA LEVHALAR (AŞINMA DİRENCİ SINIF 3A)(K.G.14.09.2021)

" TEKNOLAM" MODEL

-İÇ MEKAN KULLANIMLARI İÇİN MELAMİN YÜZLÜ, FORMALDEHİT SINIFI E1, KALINLIĞI 6MM(HARIÇ)'DEN 32MM(DAHİL)'E KADAR OLAN, KURU ŞARTLARDA İÇ UYGULAMALARDA (MOBİLYA DAHİL) KULLANILAN (TİP P5), MUHTELİF EBATLARDA YONGA LEVHALAR (AŞINMA DİRENCİ SINIF 1) (K.G.14.09.2021)

"TEKNOLAM" MODEL

-İÇ MEKAN KULLANIMLARI İÇİN MELAMİN YÜZLÜ, FORMALDEHİT SINIFI E1, KALINLIĞI 6MM(HARIÇ)'DEN 32MM(DAHİL)'E KADAR OLAN, KURU ŞARTLARDA İÇ UYGULAMALARDA (MOBİLYA DAHİL) KULLANILAN (TİP P5), MUHTELİF EBATLARDA YONGA LEVHALAR (AŞINMA DİRENCİ SINIF 3A)(K.G.14.09.2021)

" MAXILAM" MODEL

MELAMİN YÜZLÜ LEVHALAR

-İÇ MEKAN KULLANIMLARI İÇİN MELAMİN YÜZLÜ, KALINLIĞI 6MM(HARIÇ)'DEN 30MM(DAHİL)'E KADAR OLAN, KURU İŞLEMLİ LİF LEVHALAR(MDF), AŞINMA DİRENCİ SINIFI 1, FORMALDEHİT SALINIMI E1, (K.G.14.09.2021)

" MAXILAM" MODEL

MELAMİN YÜZLÜ LEVHALAR

-İÇ MEKAN KULLANIMLARI İÇİN MELAMİN YÜZLÜ, KALINLIĞI 6MM(HARIÇ)'DEN 30MM(DAHİL)'E KADAR OLAN, KURU İŞLEMLİ LİF LEVHALAR(MDF), AŞINMA DİRENCİ SINIFI 3A, FORMALDEHİT SALINIMI E1, (K.G.14.09.2021)

" NEOLAM" MODEL

MELAMİN YÜZLÜ LEVHALAR

-İÇ MEKAN KULLANIMLARI İÇİN MELAMİN YÜZLÜ, KALINLIĞI 6MM(HARIÇ)'DEN 30MM(DAHİL)'E KADAR

*e-imzalı/e-signed*

16.06.2022

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
MERİÇ KARACAN

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE \* Telefon: 2627231273\* Faks: 2627231606

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/or  veya/or T S E

**BELGE KAPSAMI ( 028688-TSE-01/07nolu belge devamı) : KASTAMONU ENTEGRE AĞAÇ SANAYİ VE TİC.ANONİM ŞİRKETİ**  
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 14322 / 24.04.2017

OLAN, KURU İŞLEMLİ LİF LEVHALAR(MDF), AŞINMA DİRENCİ SINIFI 1, FORMALDEHİT SALINIMI E1,  
(K.G.14.09.2021)  
"NEOLAM" MODEL  
MELAMİN YÜZLÜ LEVHALAR  
-İÇ MEKAN KULLANIMLARI İÇİN MELAMİN YÜZLÜ, KALINLIĞI 6MM(HARIÇ)'DEN 30MM(DAHİL)'E KADAR  
OLAN, KURU İŞLEMLİ LİF LEVHALAR(MDF), AŞINMA DİRENCİ SINIFI 3A, FORMALDEHİT SALINIMI  
E1,"(K.G.14.09.2021)

*e-imzalı/e-signed*

16.06.2022

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
MERİÇ KARACAN

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE \* Telefon: 2627231273\* Faks: 2627231606

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

